

- [Przejdź do menu](#)
- [Przejdź do treści](#)
- [Przejdź do wyszukiwarki](#)
- [Mapa strony](#)

[Przejdź do początku strony](#)

[Strona główna](#)

- [o H₂Ostróg](#)menu
- [cennik](#)
- [galeria](#)
- [promocje](#)
- [oferta](#)
- [kontakt](#)

[BiP Racibórz wersja kontrastowa](#)

- [zmniejsz rozmiar tekstu](#)
- [ustaw domyślny rozmiar tekstu](#)
- [zwiększ rozmiar tekstu](#)
- [ČESKY](#)

wyszukaj w serwisie [szukaj](#)

O h2o

- [Aktualności](#)
- [Kalendarz wydarzeń](#)
- [Parametry wody](#)
- [Orientacyjny harmonogram rezerwacji torów](#)
- [Deklaracja Dostępności](#)

Na skróty/Ważne linki

- [Strefa relaksu](#)
- [Strefa zabawy](#)
- [Cennik](#)

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail

Twój e-mail

[Strona główna](#) / [O h2o](#) / [Aktualności](#)

16

sie

Oświadczenie dot. jakości wody w obiekcie

H2Ostróg.

Szanowni klienci,

informujemy, że woda w funkcjonujących nieckach obiektu H2Ostróg spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarówno w zakresie wskaźników mikrobiologicznych, jak i fizyko-chemicznych. Nieprawidłowości, o których wspomina raport PSSE w Raciborzu (przywołany m.in. przez portal naszraciborz.pl) na bieżąco są korygowane, natomiast skażenia wody usuwane. Na pojawienie się bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w niecce wanny solankowej od razu zareagowaliśmy poprzez wyłączenie jej z użytkowania, wypuszczenie całkowite wody oraz dezynfekcję systemu cyrkulacji. Zlecone zostały badania mające potwierdzić skuteczność naszych działań i dopiero po otrzymaniu wyników stwierdzających zdolność wody do kąpieli i rekreacji zostanie ta wanna ponownie uruchomiona. Bezpieczeństwo naszych użytkowników jest dla nas priorytetem, dlatego też za każdym razem kiedy pojawia się jakiegokolwiek, nawet niewielkie, skażenie wody podjęte zostają natychmiastowe działania naprawcze. Często wiąże się to z koniecznością wyłączenia na pewien okres z użytkowania niecki basenowej lub, jak w przypadku pryszniców, zdemontowaniem sitek. Mamy pełną świadomość, że takie rozwiązania są dla naszych Użytkowników mało komfortowe i denerwujące, ale dzięki nim eliminujemy jakiegokolwiek zagrożenie dla zdrowia. Wierzymy, że podjęte działania pozwolą nam na usunięcie nieprawidłowości i zlikwidowanie bakterii, a co za tym idzie na udostępnienie kompletu naszych atrakcji użytkownikom H2Ostróg. Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

[wszystkie](#)

[drukuj zapisz jako pdf](#) Redagował: OSiR H2Ostróg 2017-08-16 07:57:19

- 32 415 48 09
- 32 415 37 17
- [Mail](#)
- [Facebook](#)

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz Godziny otwarcia: pon.-piątek: 6.00 - 22.00

sobota-niedziela: 8.00 - 20.00

- [O h₂o](#)
- [cennik](#)
- [galeria](#)
- [promocje](#)
- [oferta](#)
- [kontakt](#)
- [mapa witryny](#)

Projektowanie stron: [IntraCOM.pl](#)